

sepos[®]

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

katalog
dveří a zárubní

2020 – 2021

DVEŘE A ZÁRUBNĚ NÁS BAVÍ JIŽ OD ROKU 1991

SEPOS, spol. s r.o.

U nás

... začínáme profesionálním návrhem řešení

Jsmo specialistou na dveře a zárubně. Poskytneme Vám maximum odborných informací a rad. Najdeme to nejlepší designové i technické řešení. Sledujeme aktuální trendy a inovace. S námi jste vždy o krok napřed.

... je na výběr zboží od různých výrobců

U nás získáte naše vlastní výrobky i výrobky dalších českých a evropských dodavatelů. Vždy s garancí dobré ceny a za příznivých podmínek.

... vyřešíme atypické dispozice interiéru i Vaše speciální požadavky

Nemusíte slevovat ze svých požadavků. Vyrobíme i dveře a zárubně jiných než standardních tvarů a rozměrů. Vše na míru Vaším potřebám.

... dostanete kompletní profesionální servis

Zakázky řešíme od A až po Z. Od odborného zaměření přes dopravu až po certifikovanou montáž případně záruční servis.

... si vybere každý

Ať jste investor, developer, architekt, projektant, stavební firma, řemeslník nebo konečný uživatel, každému z Vás máme co nabídnout. Spolupráci s každým z Vás řešíme flexibilně a individuálně.



Připravte se, že si vyberete.

- 2 o firmě
- 3 obsah
- 4 průvodce výběrem dveří a zárubní
- 5 průvodce výběrem dveří a zárubní
- 6 charakteristika povrchových úprav

- 8 dekorové dveře - ZÁKLADNÍ řada
- 9 dekorové dveře - řada VERTIKA - LINEA
- 10 dekorové dveře - řada DOMINANT
- 11 dekorové dveře - řada QUADRA - GIGA
- 12 dekorové dveře - řada MARIO
- 13 dekorové dveře - řada SEPOS
- 14 dekorové dveře - řada ALU
- 15 dekorové dveře - řada ZET
- 16 dekorové dveře - řada RUSTIK

- 17 dveře - řada HPL

- 19 rámové dveře - řada ALFA, PERS
- 20 rámové dveře - řada ARES, MIRA
- 21 rámové dveře - řada FRESNO, REA
- 22 rámové dveře - řada EVIA, TYTAN
- 23 rámové dveře - řada HAVANA, LUKKA
- 24 rámové dveře - řada MAGNETIC, TOSCA

- 26 lakované dveře - řada EBC
- 27 lakované dveře - ZÁKLADNÍ řada
- 28 lakované dveře - řada VERTIKA - LINEA
- 29 lakované dveře - řada QUATRO
- 30 lakované dveře - řada MASONITE

- 32 celoskleněné dveře - základní řada
- 33 celoskleněné dveře - pískované
- 34 celoskleněné dveře - grafické motivy

- 36 dýhované dveře
- 37 masivní dveře
- 38 masivní dveře

- 40 posuvné provedení - posuv na zeď
- 41 posuvné provedení - posuv do pouzdra
- 42 bezfalcové provedení
- 43 reverzní provedení
- 44 řešení na míru

- 46 protipožární plně dveře
- 47 protipožární prosklené dveře, kouřotěsné protipožární dveře
- 48 bezpečnostní dveře
- 49 protihlukové dveře, protihlukové protipožární dveře
- 50 klíma dveře

- 52 vchodové dveře

- 54 obložkové zárubně
- 55 obložkové zárubně
- 56 OKZ
- 57 OKZ
- 58 skryté zárubně
- 59 skryté zárubně

- 60 kování
- 61 kování

- 62 dekory
- 63 dekory
- 64 dekory / barvy
- 65 barvy (EBC)
- 66 dekory (rámové dveře)
- 67 dekory (HPL)
- 68 dekory (HPL antibakteriální)
- 69 dekory (dýhy, lazury)
- 70 skla, vysvětlivky piktogramů

7
až
44

interiérové dveře

45
až
50

technické dveře

51
až
52

vchodové dveře

53
až
59

zárubně

60
až
61

kování

Jak vybrat ty "Vaše" ...

Začněte podle toho, do jakých prostor jsou dveře určeny, jestli se jedná o dveře vchodové nebo interiérové.

Nabídku interiérových dveří jsme rozdělili do několika oddílů podle použité povrchové úpravy.

Povrchové úpravy se liší nejen vzhledem a strukturou materiálu, ale zejména odolností vůči mechanickému poškození, stálostí barev a nároky na údržbu. Proto vybírejte také s ohledem na daný prostor a charakter užívání.

Zvolte si povrchovou úpravu a řadu interiérových dveří, která Vám vyhovuje designem. Vyberte si model, nakombinujte různé míry prosklení, zvolte druh skla.

Vyberte si dekor, který bude Vašemu interiéru slušet. Zaměřte se i na to, co není vidět, a zvolte vhodnou výplň dveří.

Zvažte bezfalcové a reverzní provedení. Jejich kombinací dosáhnete jednotného vzhledu i v případě, že jedny dveře budete otvírat směrem k sobě a druhé směrem od sebe.



Zvolte optimální systém otevírání. Někde zkuste posouvat, ušetříte prostor.

Vyberte si zárubeň. Ideálním řešením je obložková, tam kde nechcete bourat původní kovové zárubně, zvolte OKZ.

Nezapomeňte na vstupní interiérové dveře. Myslete na bezpečnost, požární odolnost, zvukovou izolaci, atd.



Zvažte technické vlastnosti i u ostatních vnitřních plných dveří. Také ty mohou splňovat více než jen designovou stránku.

A teď už jen **kování** (neboli kliku) a Váš nový dveřní komplet bude opravdu kompletní.

Jak určit správný rozměr dveří?

Všechny modely interiérových dveří a technických dveří v našem sortimentu mají standardní výšku 197 cm.

Většina je k dispozici také ve vyšší variantě, tj. 209,7 cm.

U šířky je na výběr více možností. Většina interiérových dveří je k dispozici v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení. Jednokřídlé dveře mohou mít šířky: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm. Dvoukřídlé dveře mohou mít šířky 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm. Šířky jednotlivých modelů ověřte v CENÍKU SEPOS.

Pokud Vám standardní rozměry nevyhovují, vyrobíme řešení na míru Vašemu interiéru.

V případě, že dveře vybíráte ve fázi dokončené hrubé stavby nebo rekonstrukce, je rozměr dveří většinou již daný. Určuje ho rozměr stavebního otvoru, do kterého budou osazeny.

Počítejte s tím, že označení šířky „kulatými“ čísly 60, 70, 80, ... není přesné vyjádření skutečných rozměrů. Například standardní „šedesátky“ mají v polodrážce, tedy na užší straně, kde se zavírají do zárubně, 62 cm.

Jak určit stranovou orientaci dveří?

Stranovou orientaci klasických otočných dveří určíte podle jednoduchého návodu. U levých dveří jsou při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty na levé straně. Právě dveře mají při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty napravo. U ostatních provedení dveří konzultujte stranovou orientaci s odborníkem.

Jak připravit stavební otvory?

Dodržujte rozměry stavebních otvorů, které doporučujeme pro jednotlivé druhy zárubní. Více informací uvádíme v CENÍKU SEPOS.

Velikost stavebního otvoru měřte od hotové podlahy (koberec, dlažby) a tloušťku zdi až po dokončení finální omítky případně obkladu.

Jak správně napojit podlahy?

Nezapomeňte na správné umístění přechodů podlahových krytin mezi jednotlivými místnostmi. Už ve fázi pokládky podlahové krytiny je nutné vědět, jaký způsob otevírání dveří zvolíte (otočné, posuvné), jaké provedení (polodrážkové, bezfalcové) a také, do které místnosti se dveře budou otvírat. Všechny tyto parametry mají vliv na správné napojení podlahových krytin. Více na www.sepos.cz.

Obrat'te se na nás

Potřebujete poradit, zaměřit, objednat, dovézt, namontovat, ...? Obrat'te se na náš nejbližší showroom.



Brno, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Lanškroun, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pezinok, Plzeň, Praha, Sušice, Tábor, Třebíč, Vyškov, Zlín, Žďár nad Sázavou

Jakou povrchovou úpravu zvolit?

Vybírejte podle toho, v jakém prostoru budou dveře (a zárubně) používány a jak budou namáhány.

KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

Dveře kaširované jsou opatřeny kaširovací fólií. Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Předností kaširovaných dveří je široká nabídka dekorů a příznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní čisticí prostředky.

CPL KLASIK CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE

Dveře s povrchem lamino (často označovaným jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech dřeva i barevných odstínech.

CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované dveře jsou rozděleny do cenových skupin KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE.

Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. V kombinaci s nepravidelnou kresbou dřevních vláken a zemítmými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.

POLYPROPYLEN

Dveře opatřené povrchem z polypropylenové fólie se vyznačují velmi dobrými estetickými vlastnostmi, odolností proti oděru a vlhkosti. Dekory označené 3D mají trojrozměrný strukturovaný povrch s plastickým reliéfem.

EBC LAKOVANÉ

EBC dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Lak na povrchu dveří je vytvrzený elektronovým paprskem. Díky této speciální technologii je povrch dokonale hladký bez pórů a textury, vysoce odolný proti mechanickému poškození a barevně stálý. Údržba EBC dveří je velmi snadná, běžné nečistoty se odstraní pouhým setřením. Na tuto povrchovou úpravu poskytujeme prodlouženou pětiletou záruku.

LAKOVANÉ

Lakované dveře patří ke klasice. Dveřní křídlo je opatřeno nástřikem v různých barevných odstínech ze stupnice RAL. Na výběr je nástřik vodou ředitelnými barvami nebo polyuretanovými laky (PUR).

LAKOVANÉ PÓR

Jedná se o povrchovou úpravu dveří nástřikem. Povrch není hladký, ale zachovává v sobě strukturu dřevních vláken. Na výběr je bílá barva nebo různé odstíny ze stupnice RAL. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované.

PVC FÓLIE

Tento povrch dokáže dokonale zdůraznit výrazné profilování dveří. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované (a zárubně).

SOFT CPL SOFT CPL BÍLÉ

Soft CPL je povrchový materiál použitý u dveří s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch s vysokou odolností proti oděru, poškrábání, vodě a vyblednutí.

HPL unibarvy HPL dřevodekory

HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je kompozitní materiál tvořící několik vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí. Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách

ANTIBAKTERIÁLNÍ

a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatížením (veřejně prospěšné objekty, školy, atd.). Nově nabízíme také dekory HPL s antibakteriální úpravou.

DÝHOVANÉ vertikální DÝHOVANÉ horizontální

Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dých. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svojí barvou a originální kresbou.

LAZURA

Lazura je nátěrový prostředek, který ošetří povrch masivních dveří a dotvoří jejich vzhled. Lazura se vpíje do dřeva, tzn. i po nátěru je kresba dřeva viditelná.



nestárnoucí klasika,
pohodové dřevodekory,
rozmanité modely dveří

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen vrchní fólií (kaširovací fólie, CPL, polypropylen, PVC, HPL). Dekory imitují přírodní dřevěné materiály nebo jsou v různých barvách. Horizontální nebo vertikální prosklení, jednoduché zasklívací rámečky.

dekorační interiérové dveře

řada ZÁKLADNÍ

Cenově nejvýhodnější řada dveří, plně hladké dveře a jednoduché nadčasové prosklení.

dekorové interiérové dveře



Model PLNĚ (bezfalcové provedení) v dekoru natural (CPL PREMIUM), bezfalcová obložková zárubeň Vertikal v dekoru natural (CPL PREMIUM)



Model SKLO 4/5 pouze s vnitřní výplní DTD.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

VNITŘNÍ VÝPLNĚ





PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídka dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

Model SKLO 4/5 pouze s vnitřní výplní DTD.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.

řada VERTIKA – LINEA



Oblíbené modely dveří s vertikálním prosklením nebo plnými kazetami.



dekorové interiérové dveře

Model LINEA v dekoru kamenná (CPL STANDARD), obložková zárubeň v dekoru kamenná (CPL STANDARD)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY




Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.

řada DOMINANT

Modely dveří s horizontálním obdelníkovým prosklením nebo plnými kazetami.



Model DOMINANT SKLO v dekoru fleetwood šampaňský (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru fleetwood šampaňský (CPL DELUXE)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídka dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.





Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.

řada QUADRA – GIGA



Dveře se čtvercovými prosklenými nebo plnými kazetami.



Model GIGA SKLO v dekoru fleetwood šampaňský (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE
- POLYPROPYLEN


VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.


řada MARIO

dekorové interiérové dveře



Model AXIS SKLO v dekoru buk (CPL KLASIK),
obložková zárubeň v dekoru buk (CPL KLASIK)

Dveře s výraznou zasklívací lištou.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠIROVANÉ
- CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE
- POLYPROPYLEN


VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídka dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

Modely PANORAMA, SUPERIOR pouze s vnitřní výplní DTD.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.

Unikátní obloukové tvary prosklených nebo plných výplní.



Model TYP 010 SKLO v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM), OKZ 85 mm v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE
- POLYPROPYLEN

VNITŘNÍ VÝPLŇ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.

řada ALU

Elegantní řada dveří se vsazenými hliníkovými lištami.
Prosklené varianty s alu rámečkem.

dekorační interiérové dveře



Model ALU III v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM),
obložková zárubeň v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

VNITŘNÍ VÝPLŇ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY




Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídka skel najdete
na str. 70.

Nabídka dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.



Designové prosklené dveře bez zasklívacích lišt.
Mezi dva svíslé profily je vsazeno sklo connex mléčný.



Model ZET 4 (bezfalcové provedení) v dekoru dub (CPL KLASIK), bezfalcová obložková zárubeň v dekoru dub (CPL KLASIK)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE



Nabídka dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

řada RUSTIK

Řada tradičních rustikálních dveří s výrazným profilováním.

dekorové interiérové dveře



Model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), obložková zárubeň v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PVC FÓLIE

VNITŘNÍ VÝPLŇ

HOMA LIGHT



PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.

Nabídku dřevodekorů najdete na str. 64.



Model HPL PLNÉ v dekoru šedá vesuv
(HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY)

Dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Široká škála unibarev a dřevodekorů (str. 67).



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HPL unibarvy
HPL dřevodekory

ANTIBAKTERIAL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



rámové interiérové dveře



**robustní vzhled,
moderní způsob zasklení,
variabilní kolekce**




Obvodový rám dveřního křídla je viditelný, výplně z MDF nebo skla bez použití zasklivačích lišt. Povrch dveří je opatřen vrchní fólií (kaširovací fólie, soft CPL). Dekory imitují přírodní materiály nebo jsou v bílé barvě. Horizontální prosklení.

řada rámových dveří ALFA, PERS



Model ALFA 2 v dekoru dub modern (SOFT CPL),
obložková zárubeň v dekoru TEK0 9003 (POLYPROPYLEN)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklivačích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



dekorové rámové interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ VÝPLNĚ PROVEDENÍ MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL

MDF



Nabídka dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 66.



řada rámových dveří ARES, MIRA

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.

dekorové rámové interiérové dveře



Model MIRA 1 v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL


VNITŘNÍ VÝPLNĚ

- MDF

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ






řada rámových dveří FRESNO, REA



Model FRESNO 1 v dekoru jasan modern (SOFT CPL),
obložková zárubeň v dekoru jasan modern (SOFT CPL)

Moderní rámová konstrukce
dveří bez zasklívacích lišt
(pískované sklo), oblá hrana
dveří.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

- MDF

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 66.


řada rámových dveří EVIA, TYTAN

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří. Řada TYTAN se vsazenými hliníkovými lištami.

dekorované rámové interiérové dveře



Model TYTAN 1 v dekoru wenge modern (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

- MDF

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ








Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 66.

řada rámových dveří HAVANA, LUKKA



Bílé rámové dveře - moderní konstrukce bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



bílé rámové interiérové dveře

Model LUKKA 5 v dekoru bílá (SOFT CPL BÍLÉ), obložková zárubeň v dekoru TEK0 9003 (POLYPROPYLEN)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

SOFT CPL BÍLÉ

MDF



řada rámových dveří MAGNETIC, TOSCA

Bílé rámové dveře - moderní konstrukce bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.

bílé rámové interiérové dveře



Model TOSCA 6 v dekoru bílá (SOFT CPL BÍLÉ), obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY





VNITŘNÍ VÝPLŇ

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

SOFT CPL BÍLÉ

MDF








maximální přizpůsobivost,
neutrální bílý lak,
hra barev s paletou odstínů RAL

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen nástřikem v bílé barvě nebo v různých barevných odstínech.

lakované interiérové dveře

řada EBC

Exkluzivní bílé lakované dveře s vysoce odolným povrchem - záruka 5 let. Hladké nebo s decentním horizontálním profilováním.



Model EBC PLNÉ (bezfalcové provedení) v barvě bílé (EBC LAKOVANÉ), bezfalcová obložková zárubeň v dekoru bílá Lion (POLYPROPYLEN)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

EBC LAKOVANÉ

VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 70.




Bílou barvu najdete na str. 65.

řada ZÁKLADNÍ

Základní řada lakovaných dveří, plně hladké dveře nebo jednoduché nadčasové prosklení.



Model PLNÉ - posuvné provedení v barvě bílé (LAKOVANÉ), obložková zárubeň s dorazovým hranoem v barvě bílé (LAKOVANÉ)



lakované interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ

VNITŘNÍ VÝPLŇ





PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ




ZASKLÍVACÍ LIŠTY



řada VERTIKA – LINEA

Lakované dveře s oblíbeným vertikálním prosklením (nebo plnou kazetou).



Model VERTIKA SKLO v barvě bílé (LAKOVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ

VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ




ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Řada lakovaných dveří s decentním profilováním.



Model QUATRO v barvě bílé (LAKOVANÉ), obložková zárubeň v dekoru TEK0 9003 (POLYPROPYLEN)




POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY

LAKOVANÉ



PROVEDENÍ







řada MASONITE

Řada rustikálních dveří s jemnou strukturou povrchu a výrazným profilováním.

lakované interiérové dveře



Model TROJA v barvě bílá (LAKOVANÉ PÓR),
obložková zárubeň v dekoru bílá (FÓLIE PÓR BÍLÁ)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ PÓR

VNITŘNÍ VÝPLŇ





PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ




ZASKLÍVACÍ LIŠTY



TROJA

AULIDA



ELIDA



vzdušnost, kreativita,
originalita

Moderní celoskleněné dveře, číré nebo upravené speciálními technologiemi. Možnost vlastních motivů.

CELOSKLENĚNÉ
interiérové dveře

základní řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Moderní celoskleněné dveře v průhledné nebo průsvitné variantě.



ČIRÉ SKLO



SATINÁTO SKLO



CELOSKLO QUATRO POZITIV



CELOSKLO QUATRO NEGATIV



Celoskleněné posuvné dveře (sklo satináto), dělená obložková zárubeň pro posuv do pouzdra v dekoru bílá (CPL KLASIK)

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 8-11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětikrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

Rozbití kaleného skla je ve standardním užívání téměř nemožné. Pokud však dojde k jeho poškození, pak se kalené sklo rozpadne na neostré úlomky. V případě kaleného skla s vnitřní bezpečnostní folií se navíc úlomky nevysypou.

Číré sklo se vyznačuje přirozeným lesklým povrchem a nezkrslujícím průhledem.

Sklo satináto je matné průsvitné sklo s jemnozrným stejnoměrným povrchem, má omezenou průhlednost, propouští světlo, ale není skrz něj vidět.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S PÍSKOVANÝMI MOTIVY



Celoskleněné dveře s pískovaným motivem

Elegantní celoskleněné dveře s pískovanými motivy.



celoskleněné interiérové dveře

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9-11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětikrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

Pískované motivy se vyrábí speciální technologií, kdy dochází k otryskávání skla proudem jemného písku stlačeným vzduchem. Všechny motivy je možné pískovat jako negativ i pozitiv. Je možné pískovat nejen čiré sklo, ale také tzv. planibel (hnědý, šedý, modrý) a satínato (matelux).

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídka pískovaných motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S GRAFIKOU

Originální celoskleněné dveře s grafikou.



Celoskleněné dveře (laserové gravírování), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)



Příklady laserového gravírování



Příklady laserového gravírování

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s grafikou (tzv. Grafosklo) se vyrábí z bezpečnostního kaleného skla. Efekt dekorativního vzoru vzniká speciální jednostrannou nebo sendvičovou laminací s vnitřním digitálním potiskem nebo textilií. Celoskleněné dveře je možné vyrobit také kombinací Grafoskla a pískování.

Gravírování pomocí laserového paprsku je technologie, při které laserový paprsek proniká do skla a vytváří v něm mikroskopické body, ze kterých vzniká celkový motiv či obrazec.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídka motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.




přirozená textura dřeva,
přírodní materiál,
jedinečnost každého kusu

Každé masivní a dýhované dveře jsou originální, stejně jako je každý druh i jednotlivý kus dřeviny charakteristický svojí barvou a originální kresbou.

「 DÝHOVANÉ, MASIVNÍ interiérové dveře 」

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Dveře s dýhovaným povrchem jsou vhodnou volbou pro všechny, kteří ocení originalitu a přirozenou texturu dřeva. Při výrobě dveří je zachován přírodní vzhled i originální vzor daného kusu dřeva.



Model PLNÉ v dekoru dub sukátý (Dýhované s horizontální kresbou), obložková zárubeň v dekoru dub sukátý (Dýhované s vertikální kresbou) autor fotky: ELITE STUDIO 3D

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální

VNITŘNÍ VÝPLNĚ




PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY





řada TRADIČNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Model JITKA 4K
s lazurou In0

Klasické masivní dveře s rovnými nebo obloukovými kazetami a výrazným profilováním.



dýhované, masivní interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



VNITŘNÍ VÝPLŇ



Standard:
český smrkový masiv
- výběrový třívrstvý
lepený hranol a bio
deska z fixních
radiálních lamel
(švarthen), na zakázku
i jiné druhy dřevin.

Poznámka: série COUNTRY
a ZDENA RUSTIC - délkově
a šířkově napojovaná
smrková spárovka.

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



DETAIL DVEŘÍ



Model VLASTA 2S3K

Nabídku lazur
najdete na str. 69.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

Kompletní nabídka modelů jednotlivých řad
na www.sepos.cz


řada MODERNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ

dýhované, masivní interiérové dveře



Model NIKOLA 3K

Masivní dveře s rovnými kazetami bez profilování.



Modely řady GABINA – vsazené kazety nebo sklo bez zališťování.



Modely řady NIKOLA – jednoduchý tvar zasklívacích lišt.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VNITŘNÍ VÝPLŇ



Standard:
český smrkový masiv
- výběrový třívrstvý
lepený hranol a bio
deska z fixních
radiálních lamel
(švarten), na zakázku
i jiné druhy dřevin.

PROVEDENÍ




MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Model NIKOLA 3S



systemy otevírání, řešení na míru

posuvné provedení - posuv na zed'

interiérové dveře



Posuvné dveře na zed' (model DIONA) v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), obložková zárubeň a dorazový hranol v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)

Univerzální řešení úspory místa, jednoduchá instalace bez stavebních úprav.

Systém posuvných dveří na zed' je ideálním řešením do již zařízených interiérů. Posuvné dveře jsou zavěšené v kolejnici ukryté v garnýži, která je ve stejném dekoru jako dveře.

Jsou dodávány v kompletu s obložkovou zárubeň (případně i dorazovým hranolem) nebo jako bezobložkové řešení.

MODELÝ DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



Dvoukřídle posuvné dveře na zed' (model PLNÉ), posuvný systém Rollo



Alu posuvný systém

ALU posuvný systém - minimalistický design, lišta s oboustranným tichým dorazem, bez použití obložkové zárubeň

posuvné provedení - posuv do pouzdra



Posuvné dveře do pouzdra (model PLNÉ) v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE), dělená obložková zárubeň v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE)

Nejdokonalejší řešení úspory místa, moderní vzhled interiéru.

Moderní systém posuvných dveří do pouzdra je nejdokonalejším řešením úspory místa v novostavbách nebo v rámci větších rekonstrukcí. Dveře se v otevřeném stavu schovají do stavebního pouzdra zazděného v sádkartonové nebo zděné příčce.

Jsou dodávány v kompletu s dělenou obložkovou zárubeň nebo jako bezobložkové řešení.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



Posuvné dveře do pouzdra (model SKLO 4/5) v dekoru šedá (CPL KLASIK), dělená obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL KLASIK)



Atypická výška dveří:
Model PLNÉ, výška 250 cm,
v provedení posuvné do pouzdra
v dekoru bílá (EBC LAKOVANÉ),
bezobložkové stavební pouzdro

bezfalcové provedení

Designové řešení otočných dveří, moderní styl s důrazem na čistý design.

Bezfalcové dveře jsou vsazené hlouběji do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou bezfalcovou zárubní nebo skrytou bezfalcovou zárubní.

MODELÝ DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



Bezfalcové dveře (model PLNÉ) v dekoru natural (CPL PREMIUM), obložková bezfalcová zárubeň v dekoru natural (CPL PREMIUM)



Reverzní dveře (model PLNÉ) v dekoru bílá (CPL KLASIK), obložková reverzní zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Nový rozměr interiérového designu, opačný směr otevírání dveří.

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou reverzní zárubní nebo skrytou reverzní zárubní.

MODELÝ DVEŘÍ

Všechny modely (v povrchových úpravách CPL, POLYPROPYLEN, EBC LAKOVANÉ) z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



vlevo: bezfalcové dveře;
vpravo: reverzní dveře



Bezfačkové dveře
ve skryté zárubni



Reverzní dveře
ve skryté zárubni

Reverzní dveře (model PLNÉ) v dekoru palisandr bílý horizontální (CPL DELUXE), skrytá zárubeň

Stejný vzhled reverzního a bezfalcového provedení je pro interiérový design zásadní. Díky němu je možné bez designových ústupků obě varianty kombinovat.

řešení na míru - světlíky, nestandardní rozměry

interiérové dveře




Řešení na míru:
Model PLNÉ, výška 209,7 cm, provedení posuvné na zed',
dekor šedá grafit (CPL PREMIUM), garnýž ve stejném dekoru




Řešení na míru:
Model PLNÉ, bezfalcové provedení,
dekor šedá grafit (CPL PREMIUM),
bezfalcová zárubeň ve stejném dekoru

Atypické dveře a zárubně
jiných než standardních rozměrů.

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ




ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM




ZÁRUBNĚ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM




ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ SE DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



Model DVEŘE SKLO 4/5 v dekoru wenge west (CPL STANDARD),
zárubeň s bočním světlíkem v dekoru wenge west (CPL STANDARD)






technické dveře

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ



Interiérové dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti určené do ocelové nebo obložkové protipožární zárubně.



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ
v dekoru bílá (CPL KLASIK)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

SOFT CPL

POLYPROPYLEN

LAKOVANÉ

LAKOVANÉ PÓR

HPL unibarvy
HPL dřevodekory

PVC FÓLIE

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální

Poznámka: Pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ zvolte barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion).

Nabídka dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63, 64, 66, 67, 68.

CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku.

Deklarovaná třída požární odolnosti:
Hladké dekorové (lakované):
EI₁ 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Dýhované:
EI₁ 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
HPL:
EI₁ 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Profilované:
EI₁ 20 C0-C4/ EW 30 C0-C4 / DP3

PROVEDENÍ



Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



OREGON

TAMPA

BORDEAUX

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SKLO 1/3
v dekoru bílá (CPL KLASIK),
protipožární obložková zárubeň
v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Interiérové prosklené dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti určené do ocelové nebo obložkové protipožární zárubně.



CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku. Zasklívací rámečky z masivu, čiré požární sklo o tloušťce 7 mm (EW) nebo 17 mm (EI).

Deklarovaná třída požární odolnosti:
EI 30 C0 / EW 30 C0

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídka dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ



Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekoru bílá (CPL KLASIK),
ocelová zárubeň

Interiérové protipožární kouřotěsné dveře určené do schválené ocelové zárubně s PVC těsněním.



CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření kouře, plamenů a tepelného toku.

Deklarovaná třída požární odolnosti: EI₁ 30 C0-C4.

Třída kouřotěsnosti:
Sa/S200.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

Nabídka dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ



Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ




BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Interiérové bezpečnostní dveře s požární odolností. Dveře RC2 jsou určeny do zadržovací ocelové zárubně nebo obložkové (dodatečně montované) ocelové zárubně.

Dveře RC3 se dodávají v kompletu s ocelovou zárubní.



BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE RC2
v dekoru šedá (CPL KLASIK)

CHARAKTERISTIKA

Certifikované dveře s bezpečnostními prvky (2. nebo 3. bezpečnostní třídy), které zajišťují ochranu majetku proti násilnému vniknutí. Disponují požární odolností 30 minut, neprůzvučností 34 dB a kouřotěsností Sa/S200. Jsou osazeny bezpečnostním zámkem Trilogia.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE v dekoru šedá (CPL KLASIK),
obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL KLASIK)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem.
Vážená neprůzvučnost 35 - 38 dB.



CHARAKTERISTIKA

U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohlítí. Jsou určeny do obložkové nebo kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ



Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekoru šedá (CPL KLASIK), protipožární obložková
zárubeň v dekoru šedá (CPL KLASIK)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem a požární odolností.
Vážená neprůzvučnost 34 - 35 dB.



CHARAKTERISTIKA

U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohlítí. Hodnota požární odolnosti je 30 minut. Jsou určeny do protipožární obložkové nebo protipožární kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ



Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



KLIMA DVEŘE



Dveře se speciální výztuhou, která zabraňuje prostupu vlhkosti a tepla.



PLNÉ



DVEŘE KLIMA
v dekoru wenge west (CPL STANDARD)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

CHARAKTERISTIKA

Klima dveře jsou vhodné do prostor, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu). Například mezi středně vytápěné a vytápěné místnosti a hodí se i do koupelny, odvětrávané komory, chodby nebo pro oddělení schodiště.

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



stylový vstup do domu,
tropická dřevina meranti,
různé barevné kombinace

Vchodové dveře vyrobené ze dřeva meranti vynikají vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním vlivům. Lakovaný povrch v různých odstínech RAL stylově doladí každý dům.

Vchodové dveře

VCHODOVÉ DVEŘE

Komplet vchodových dveří a rámové zárubně z masivního dřeva meranti.



ALMA



IKAR



SID

Vchodové dveře ALMA,
rámová zárubeň

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CHARAKTERISTIKA

Obvodový rám dveří je vyroben z napojovaných vlysů z dřeviny meranti. Součástí konstrukce je hliníková mezivrstva, která zabraňuje průhybu dveří. Vnitřní prostor je zateplený izolační pěnou.

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



funkční, estetické, dekory shodné s dveřmi

Zárubně neodmyslitelně patří ke dveřím.
Neplní ale jen mechanickou funkci, správně
zvolené mohou být i výrazným nebo naopak
nenápadným designovým prvkem interiéru.

Zárubně



Obložkové zárubně jsou vhodné do novostaveb a v rámci větších rekonstrukcí, kde je možné původní zárubně vybourat.

Obložkové zárubně jsou vyrobeny z dřevotřískové desky, která je vyfrézovaná do požadovaných rozměrů a tvarů.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří, pro lakované dveře nabízíme variantu lakovaných zárubní, pro dýhované dveře zárubně dýhované.

Masivní obložkové zárubně jsou vyrobeny z masivního dřeva.

Standardní obložkové zárubně konstrukce SEPOS jsou určeny pro zeď od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

Jak určit velikostní typ (označení) zárubně

Velikostní typ zárubně se určuje podle naměřené tloušťky zdi.

Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťku zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

označení zárubně	optimální rozsah pro tloušťku zdi	maximální rozsah pro tloušťku zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.

Příklad: Pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubně s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 - 12,9 cm.

Obložkové zárubně dýhované, masivní mají odlišné označení.

DRUHY

- ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ
- ZÁRUBEŇ REVERZNÍ
- ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU (pouze varianta se spojem na pokos)

Dýhované a masivní obložkové zárubně mají mírně odlišnou konstrukci a omezený výběr druhů.



Obložková bezfalcová zárubně Vertikal, bezfalcové dveře



Obložková zárubně falcové (polodrážkové) dveře



OZ, falcové dveře



Bezfalcová OZ, bezfalcové dveře



OZ Vertikal, falcové dveře



Bezfalcová OZ Vertikal, bezfalcové dveře

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Nejčastěji používaná varianta. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE
- CPL KLASIK CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE
- DÝHOVANÉ vertikální
- MASIVNÍ
- SOFT CPL
- LAKOVANÉ pro dveře EBC
- POLYPROPYLEN
- LAKOVANÉ



Obložková zárubně konstrukce SEPOS v řezu

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66, 69.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIKAL

Moderní varianta, optické vertikální prodloužení zárubně. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na tupo“ (pod úhlem 90°).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- LAKOVANÉ
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- CPL KLASIK CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE
- PVC FÓLIE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN



Obložková zárubně Vertikal konstrukce SEPOS v řezu

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66.



Obklad kovové zárubně je vhodný tam, kde nemůžete nebo nechcete bourat původní kovové zárubně. Jedná se o alternativu klasické obložkové zárubně - obklad, který překryje původní kovovou zárubeň.

Obklad kovové zárubně je vyrobený z dřevotřískové desky, která je vyfrézovaná do požadovaných rozměrů a tvarů.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří.



DRUHY

- OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE



OKZ 60 mm

OKZ se záklopovou obložkou šířky 60 mm je vhodný pro obložení standardních kovových zárubní.

Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

SOFT CPL

POLYPROPYLEN

FÓLIE BÍLÁ PÓR

PVC FÓLIE

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66.



OKZ 60 mm konstrukce SEPOS v řezu

OKZ 85 MM



OKZ 85 mm

OKZ se záklopovou obložkou šířky 85 mm se používá pro obložení kovových zárubní „s nosem“, které byly montovány zejména v panelových domech.

Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

SOFT CPL

POLYPROPYLEN

FÓLIE BÍLÁ PÓR

PVC FÓLIE

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66.




OKZ 85 mm konstrukce SEPOS v řezu



Skrytá zárubeň je vysoce designový minimalistický prvek. Profily zárubně jsou skryté pod omítkou a tvoří pouze hranu průchozího otvoru. Omítka je dotažena až na hranu zárubně. Dveře tvoří s okolní zdí dokonalou rovinu.

Skrytá zárubeň je určena pro zděnou nebo sádkartonovou konstrukci od tloušťky 7,5 cm. Instalace se provádí ve fázi hrubé stavby, následují další zednické práce a finalizace omítek případně pokládka podlahové krytiny.



Speciální hliníková zárubeň, která je určena pro zabudování do okolního zdiva. Zárubeň skrytá pod omítkou vytváří pevnou oporu pro hranu průchozího otvoru i pro uchycení dveřního křídla.


Panty jsou skryté v zárubni a boční hraně dveří, v zavřeném stavu dveří nejsou viditelné.

Dveře jsou osazeny magnetickým zámek, protiplech tohoto zámku je zafrézovaný uvnitř zárubně a střelka zámku zůstává skrytá i při otevřených dveřích.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

STŘÍBRNÁ

ČERNÁ



DRUHY

- SKRYTÁ ZÁRUBĚNĚ BEZFALCOVÁ
- SKRYTÁ ZÁRUBĚNĚ REVERZNÍ



Skrytá zárubeň v povrchové úpravě černá, EBC PLNÉ dveře v barvě bílé



Kliky pro interiérové dveře (otočné)

Variety spodních rozet: dózická (BB) pro obyčejný klíč, cylindrická (PZ) pro zámkovou vložku s klíči, WC s pojistkou

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nrz - broušený nerez

DONA R



MOLI R



BLOK HR



MOLI HR



DARIA HR



TIME R



HAMMER HR



TIME HR



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nrz - broušený nerez

TIN-K - titan černý mat

SLIM R



SLIM HR



TRIGI R



TRIGI HR



madla/koule pro vstupní dveře

Varianta spodních rozet: cylindrická (PZ) pro zámkovou vložku s klíči

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nrz - broušený nerez

TIN-K - titan černý mat



kliky pro interiérové dveře (otočné)

Variety spodních rozet: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NEREZ

NORMAL R



NORMAL HR



klika s antibakteriální úpravou

Variety spodních rozet: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

COSLAN R



klika pro celoskleněné dveře

Variety spodních rozet: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NEREZ

SMILE



misky pro posuvné dveře

Variety SETŮ: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

HRANATÁ MISKA (standard)




OVÁLNÁ MISKA (standard)



DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ



bílá

KAŠÍROVANÉ



borovice bělená



buk



dub



dub sonoma



dub stříbrný – šedý



makasar



olše




ořech



ořech rustikální

CPL KLASIK



bílá



buk



dub



šedá

CPL STANDARD



bardolino (3D)



javor west



kamenná



olše



ořech



wenge west

DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

CPL PREMIUM



authentic (3D)



dub sukatý vertikální



natural (3D)



nebraska (3D)



šedá grafit

CPL DELUXE



dub bělený (3D)



dub platinový (3D)




dub sukatý (3D) horizontální




dub grafit (3D) vertikální
dub grafit (3D) horizontální



dub kubánský (3D)



jilm bílý (3D)



fleetwood lávověšedý (3D) vertikální
fleetwood lávověšedý (3D) horizontální




fleetwood šampaňský (3D)



palisandr bílý (3D) vertikální
palisandr bílý (3D) horizontální

POLYPROPYLEN



bílá s pórem (3D)



jasan (3D)




malaga (3D)

Dřevodekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekory jsou určeny pouze pro dveře, na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální.

Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

LAKOVANÉ



bílá



odstíny RAL

LAKOVANÉ PÓR



bílá




odstíny RAL

PVC FÓLIE



dub reval



dub tibidabo



dub sebastian



jasan maron



ořech rinaldi

Poznámka: Povrchová úprava PVC fólie je určena pouze pro dveře řady RUSTIK (a zárubně k nim). Povrchová úprava LAKOVANÉ PÓR je určena pouze pro dveře řady MASONITE, zárubně k těmto dveřím zvolte v povrchové úpravě FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii, která barevně odpovídá dveřím z této řady).

EBC LAKOVANÉ




bílá

Poznámka: Povrchová úprava EBC LAKOVANÉ je určena pouze pro dveře řady EBC.

DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

KAŠÍROVANÉ



bílá



borovice bělená



dub sonoma



dub stříbrný – šedý



ořech rustikální

SOFT CPL



dub grafit eco (3D)



dub modern



jasan modern



ořech modern



dub klasik



dub eco (3D)




dub bělený eco (3D)



wenge modern

Poznámka: Výše uvedené dekory jsou určeny pro řady dveří rámových ze str. 19, 20, 21, 22 a zárubně.


SOFT CPL BÍLÉ




bílá

Poznámka: Dekor bílá je určený pro řady dveří rámových ze str. 23, 24.


HPL UNIBARVY



polar white



alpino



surf



folkstone



oyster grey



mouse



storm



terril



diamond black



carnaval



chrome yellow



thistle



tahiti



vibrant green

HPL DŘEVODEKORY



vintage wood



bio oak




nocturne wood



punga wood


HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY




bílá artic



bílá



slonová kost



běžová



písková



šedá ferum



šedá cement




šedá cortina




šedá duran



šedá vesuv



šedá grafit



žlutá mais



žlutá klasik



oranžová klasik



červená klasik



modrá brise



modrá klasik



zelená klasik

HPL ANTIBAKTERIAL DŘEVODEKORY



buk



dub adria horizontální



dub adria vertikální



dub platinový horizontální



dub platinový vertikální




dub světlý




javor west



ořech noce



pinie bílá horizontální



pinie bílá vertikální



pinie natur horizontální



pinie natur vertikální



pinie šedá



wenge west

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pouze pro dveře z řady HPL. Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

DÝHOVANÉ S VERTIKÁLNÍ KRESBOU



dýha buk (v)



dýha dub (v)



dýha javor (v)



dýha ořech (v)



dýha dub sukatý (v)



dýha dub bělený (v)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří a zárubní (včetně technických dýhovaných dveří).

DÝHOVANÉ S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU



dýha buk (h)



dýha dub (h)



dýha javor (h)



dýha ořech (h)



dýha dub sukatý (h)



dýha dub bělený (h)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří (včetně technických dýhovaných dveří).
Na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální.

LAZURY PRO MASIVNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE



IN0



IN1



IN2



IN3



IN4



IN5



IN6



IN7




IN8



IN9

SKLA



pískované



průhledné



kůra čirá



čínčila čirá



screen



mastercarre



matelux bronz



kůra bronz

Poznámka: Sklo kůra bronz určeno pro profilované dveře řady Masonite. Všechny řady rámových dveří pouze s pískovaným sklem.

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ



falcové provedení



bezfalcové provedení



reverzní provedení



otočné dveře jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře na zeď jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře do pouzdra jednokřídlé a dvoukřídlé



VOŠTINA

vnitřní výplň z tvrzeného vrstveného papíru ve tvaru šestiúhelníků



DTD

vnitřní výplň dutinková dřevotříska



MDF

vnitřní výplň MDF



MASIV

vnitřní výplň z masivního dřeva



HOMA LIGHT

vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky



bezpečnostní dveře



klima dveře



protipožární dveře




kouřotěsné dveře



protihlukové dveře



Každý rok jsme vám bliž...



Síť vlastních prodejen SEPOS

