


Katalog termofomovaných umyvadel

Kolekce umyvadel Ball

Ball 250 (pouze v bílé)

Rozměry: vnitřní průměr 250 mm



Ball 275

Rozměry: vnitřní průměr 275 mm

Kolekce Solid, Sanded

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte.




Ball 315

Rozměry: vnitřní průměr 315 mm

Kolekce Solid, Sanded, Aspen

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte




Katalog termofomovaných umyvadel

Ball 362

Rozměry: vnitřní průměr 362 mm

Kolekce: Solid, Sanded, Aspen

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte.




Ball 404—pouze kusové množství

Rozměry: vnitřní průměr 404 mm

Kolekce: Solid, Sanded, Aspen

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte




Ball 440

Rozměry: vnitřní průměr 440 mm*

Kolekce: Solid, Sanded, Aspen

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte



*Vnitřní průměr Ball 440 lze upravit podle možností a potřeby v rozsahu 425—445mm. Prosím kontaktujte nás. Uvedené rozměry se mohou lehce lišit z důvodu tepelných pohybů materiálu. Umyvadla jsou upravena pro vlepení ze spodu. Vlivem vysoké teploty při termofomingu může dojít k lehkým změnám v odstínu, proto doporučujeme umyvadlo lepit do polodrážky.

Katalog termofomovaných umyvadel


Kolekce umyvadel Oval

Oval 360

Rozměry: vnitřní rozměry 360 mm a 257 mm

Kolekce: Solid, Sanded.

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte




Oval 460

Rozměry: vnitřní rozměry 460 mm a 324 mm

Kolekce: Solid, Sanded, Aspen

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte




Oval 520

Rozměry: vnitřní rozměry 520 mm a 374 mm

Kolekce: Solid, Sanded, Aspen

U ostatních kolekcí se prosím předem informujte.



Katalog termofomovaných umyvadel


Kolekce umyvadel Bloc

Bloc 400

Rozměry: vnitřní rozměry 350 a 400mm.

Odstíny: bílá, Solid

U ostatních kolekcí se prosím informujte.



Doplňky k umyvadlům

Doplňky k umyvadlům prosím objednávejte samostatně.

Položka
Přepadová sada umyvadlo
Přepadová sada chrom umyvadlo
Standardní umyvadlová výpust
Výpust klik klak

*Vnitřní průměr Ball 440 lze upravit podle možností a potřeby v rozsahu 425—445mm. Prosím kontaktujte nás. Uvedené rozměry se mohou lehce lišit z důvodu tepelných pohybů materiálu. Umyvadla jsou upravena pro vlepení ze spodu. Vlivem vysoké teploty při termofomingu může dojít k lehkým změnám v odstínu, proto doporučujeme umyvadlo lepit do polodrážky.